4
П-71 31

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА АН СССР

Проблемная группа по экспериментальной
и прикладной лингвистике

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ


Выпуск 31

Б. В. СУХОТИН

ПРОГРАММЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО СИНТАКСИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Москва — 1972

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова



www.ruslang.ru

66811

Институт Русского языка АН СССР

Проблемная группа по экспериментальной и

прикладной лингвистике

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА АН СССР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Выпуск 31

Б.В.Сухотин

ПРОГРАММЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО СИНТАКСИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Москва - 1972

4
П-7/31
БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
АН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР
66811

Настоящая публикация является приложением к выпуску 25 "Исследование структуры простого предложения с помощью ЭВМ".

Не только обработка лингвистических фактов, но и самый их сбор легко поддаются автоматизации. Поэтому лингвистический (дешифровочный) эксперимент распадается на следующие этапы:
1. Кодировка текстов (немеханизированный этап). При вводе в действие буквочитающих устройств этот этап тоже может быть автоматизирован.
2. Сбор и первичная обработка данных (построение словарей; в данном случае – таблиц условных вероятностей).
3. Анализ текстов. В данном случае – построение графов предложений.

Прилагаемые программы охватывают второй и третий этапы. Текст кодируется номерами синтаксических классов N_i ($i = 01, 02, 03, \ldots, 19$) и символом границы между предложениями (00). Пять символов (10 цифр) составляют элемент ввода (в соответствии с объемом ячейки БЭСМ-6). Объем кодированного текста составил 2400 элементов ввода или 12000 символов. Кодировались следующие тексты: А.С.Пушкин, Пиковая дама и Выстрел (до слов ...и попал в эту картину) по изданию А.С.Пушкин, Полное собрание сочинений в 6 томах, Москва, 1936 г.

Предложения включенные в другие предложения, кодировались отдельно; в приведенных примерах образовавшиеся лакуны отмечены многоточиями. Французские слова кодировались по переводам в подстрочных примечаниях. При кодировке нередки были сомнительные случаи: например, слово "все" иногда относилось к прилагательным, иногда к существительным.

Считалось, что в одном простом предложении не должно быть более одного глагола в личной форме (число 0,0005 в клетке ГГ таблицы №I вызвано ошибкой в кодировке или перфорации).

В программах 2 и 3 части, ответственные за построение таблиц условных вероятностей, одинаковы. Выводились следующие массивы:

таблица встречаемости символов в непосредственной близости для программ 2 и 3 и встречаемости в пределах простого предложения для программы I; суммы по строкам этих таблиц; таблицы условных вероятностей и анализы предложений исследуемых текстов по следующей схеме:

Программа №I		Программа №2		Программа №3	
I0	7	I0	7	I0	2
7	0	7	0	7	0
3	7	8	-4	8	2
4	7	4	7	4	3
8	7	8	-2	8	2
2	7	2	8	2	5
2	7	2	8	2	5

Здесь приведен анализ предложения "Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова". Второй столбец в выдаче программ I и 2 содержит код подчиняющего слова (число без знака) или подчиненного (число со знаком минус) для слова, код которого дан в той же строке, левее.

В выдаче программы 3 второй столбец содержит номера вхождений подчиняющих слов от начала предложения для слов, код которых расположен левее.

Принятый способ представления деревьев основан на возможности совместить ветви дерева с ветвями некоторого прадерева. В приведенных результатах все анализы даны в одной таблице, столбцы которой имеют следующее значение:

I - номер предложения от начала текста;
2 - номер вхождения слова от начала предложения;
3 - слово;
4 - код слова;
5 - код связанного слова из выдачи программы I;
6 - код связанного слова из выдачи программы 2;
7 - код подчиняющего слова из выдачи программы 3.

Таблицы условных вероятностей даны с округлением до четвертого знака и с увеличением в I0000 раз (в программах пред-

усмотрена выдача шести знаков).

Программы составлены на языке АЛГОЛ – 60, без использования заглавных букв. Ввод и вывод данных оформлен в соответствии с требованиями системы БЭСМ – АЛГОЛ (1971 г.). Эксперименты проводились на ЭВМ БЭСМ – 6 ВЦ АНСССР.

Вычисление таблиц условных вероятностей занимает около 10 мин., за последующие 5 мин анализируется около 800 предложений. Ниже приводятся анализы первых 200 предложений. Имеются анализы около 1500 предложений исследуемого текста.

Программа №I

```
begin integer aq,n,r,q,p,i,j,c,w,x,y,a,b,reg;real k,ja,ju;
boolean z;integer array f [1:19] ,g,l [0:199] ,
v [0:0] ;real array m [1:19,1:19] ,s [1:19] ;
procedure scan(tex,lat,inc,res,on);value lat,inc,on;
integer lat,inc,on;array tex,res;
begin integer le,phi,ini,ve,ue,ie,pe;phi:=inc+5;le:=
if (lat+5)×5=lat then lat+5else (lat+5)+1;ini:=
inc-(phi×5);ve:=100↑(5-ini);ue:=100↑ini;
pe:=100↑((lat+4)+5×5-lat);ie:=on-1;for ie:=ie+1
while ie<le+on do res [ie] :=(tex [phi+ie-on] -((tex
[phi+ie-on] +ve) ×ve))×ue+tex [phi+ie-on+1] + ve;
res [le+on-1] :=(res [le+on-1] +pe)× pe
end;for i:=1,i+1 while i<20 do for j:=1,j+1 while j<20
do m [i,j] :=0;input(n);for i:=1,i+1 while i<20 do f [i] :=0;
begin integer array t [0:n] ;q:=-1; input(t);
mu:if q: n×5-1 then go to nu;v[0]:=1;
for q:=q+1 while v [0] ≠0do
begin scan(t,1,q,v,0);v [0] :=v [0] +100000000;
if v [0] > 19 then v [0] :=19;
if v [0] ≠ 0∧f [v [0]] ≠0 then f [v [0]] :=2 else
if v [0] ≠0 then f [v [0]] :=1;r:=q;
end;
q:=r;for i:=1,i+1 while i<20 do
for j:=1,j+1 while j<20 do
begin reg:=if (i=j∧f [i] =2)∨(i≠j∧f [i] × f [j] > 0)
then 1 else 0;m [i,j] :=m [i,j] +reg
end;  for i:=1,i+1 while i<20 do f [i] :=0;go to mu;
nu:output( 'zi' ,m, '/' );for i:=1,i+1 while i<20 do
begin  [i] :=0;for j:=1,j+1 while j<20 do
s [i] :=m [i,j] +s [i]
end;output( '/' , 't' , 's=' , 'e' ,s);for i:=1,i+1 while
i<20 do for j:=1,j+1 while
j<20 do m [i,j] :=if s [i] =0 then 0 else m [i,j] /s [i] ;
```

```
x:=-1;aq:=1;output('z' ,m, '/' );
kappa:c:=1;g[c-1] :=1;
if x=n then go to ksi; for x:=x+1 while g[c-1] ≠0 do
begin scan(t,x,g,c);y:=x;g[c] :=g[c] +100000000;
if g[c] > 19 then g[c] :=19;reg:=c;c:=c+1;
end;k:=0;x:=y;if reg=2 then
begin l[1] :=0;go to psi
end;for i:=1,i+1 while i< reg-1 do for j:=i+1,j+1
while j < reg do
begin ja:=m[g[i] ,g[j]] ;ju:=m[g[j] ,g[i]] ;if ja≤k∧
ju≤k then go to pi;a:=i;b:=j;k:=if ja ≥ ju then ja else ju;
pi:end;g[a] :=-g[a] ;g[b] :=-g[b] ;if m[-g[a] ,-g[b]]>
m[-g[b] ,-g[a]] then go to tau else l[b] :=-g[a] ;
l[a] :=0;go to eta;
tau:l[a] :=-g[b] ;l[b] :=0;
eta:z:=true;k:=0 ; for i:=1,i+1 while i< reg-1 do for j:=
i+1,j+1 while j < reg do
begin if g[i] × g[j] > 0 then go to rho;z:=false;
q:=abs(g[i] );r:=abs(g[j] );if m[q,r] ≤ k∧m[r,q] ≤ k
then go to rho;k:=if m[q,r]> m[r,q] then m[q,r] else
m[r,q] ;if g[i] < 0 then
begin a:=i;b:=j;go to rho;
end else a:=j;b:=i;
rho:end;if z then go to psi;g[b] :=-g[b] ;if m[-g[a] ,
g[b]] < m[-g[b] ,-g[a]] then l[b] :=-g[a] else
l[b] :=g[a] ;go to eta;
psi:output( 't' ,'ПРЕДЛОЖЕНИЕ', 'zi' ,aq, '/' )if reg≠1
then go to gamma;i:=g[1] ;output( 'zi' ,i, '/' );go tokappa;
gamma:for i:=1,i+1 while i < reg do
begin j:=g[i] ;q:=l[i] ;output( 'zi' ,j,q, '/' )
end; aq:=aq+1;go to kappa
end;
ksi:end
```

Программа №2

```
begin integer aq,n,r,c,p,i,j,c,w,x,y,a,b,reg;real k,ja,ju;
boolean z;integer array g,l[0:199], v[0:1];
real array m[1:19,1:19],s[1:19];
procedure sc(tex,inc,on);value inc,on;integer inc,on;
array tex;
begin integer phi,ini;phi:=inc+5;ini:=inc-phi×5;
v[on]:=tex[phi]+100↑(4-ini)-tex[phi]+100↑(4-ini)+100×100
end; for i:=1,i+1 while i<20 do for j:=1,j+1 while j<20
do m[i,j]:=0;input(n);
begin integer array t[0:n];q:=-1;input(t);
for q:=1,q+1 while q<n×5 do
begin sc(t,q,1);sc(t,q-1,0);if v[0]×v[1]>0 then
begin if v[0]>19 then v[0]:=19;if v[1]>19 then
v[1]:=19;m[v[0],v[1]]:=m[v[0],v[1]]+1;
m[v[1],v[0]]:=m[v[1],v[0]]+1
end
end;
nu:output('zi',m,'/');for i:=1,i+1 while i<20 do
begin s[i]:=0;for j:=1,j+1 while j<20 do
s[i]:=m[i,j]+s[i]
end;output('/','t',' s=','e',s);for i:=1,i+1 while
i<20 do for j:=1,j+1 while j<20 do m[i,j]:=if s[i]=0
then 0 else m[i,j]/s[i];x:=-1;aq:=1;output('/z',m,'/');
kappa:c:=1;g[c-1]:=1;if x≥n×5-1then go to ksi;
for x:=x+1 while g[c-1]≠0 do
begin sc(t,x,0);y:=x;g[c]:=v[0];if g[c]>19 then
g[c]:=19;reg:=c;c:=c+1;
end;k:=0;x:=y;if reg=2 then
begin l[1]:=0;go to psi;
end; for i:=1,i+1 while i<reg-1 do for j:=i+1,j+1
while j<reg do
begin ja:=m[g[i],g[j]];ju:=m[g[j],g[i]];if ja≤k∧
ju≤k then go to pi;a:=i;b:=j;
```

```
k:=if ja ≥ ju then ja else ju;
pi:end; g[a] :=-g[a] ;g[b] :=-g[b] ;if m[-g[a] ,-g[b]]>
m[-g[b] ,-g[a]] then go to tau else l[b] :=-g[a] ;
l[a] :=0;go to eta;
tau:l[a] :=-g[b] ;l[b] :=0;
eta:z:=true;k:=0;for i:=1,i+1 while i< reg-1 do for j:=i+1,
j+1 while j< reg do
begin if g[i] × g[j] > 0 then go to rho;q:=abs(g[i]);
r:=abs(g[j]);z:=false;
if m[q,r] ≤ k∧m[r,q] ≤ k then go to rho;k:=ifm[q,r] >
m[r,q] then m[q,r] else m[r,q] ;if g[i] < 0then
begin a:=i;b:=j;go to rho;
end else a:=j;b:=i;
rho:end;if z then go to psi;g[b] :=-g[b] ;if
m[-g[a] ,-g[b]] < m[-g[b] ,-g[a]] then l[b] :=-g[a]
else l[b] :=g[a] ;go to eta;
psi:output('t','ПРЕДЛОЖЕНИЕ','zi',aq, /');
for i:=1,i+1 while i<reg do
begin j:=g[i] ;q:=l[i] ;output('zi',j,q,a,b,'./')
end;aq:=aq+1;go to kappa
end;
ksi:end
```

Программа №3

```
begin integer aq,n,r,q,p,i,j,c,x,y,a,b,reg,dig;real k,ja,ju;
boolean z;integer array g,l,w[0:99],
v[0:1];real array m[1:19,1:19],s[1:19];
procedure sc(tex,inc,on),value inc,on;integer inc,on;
array tex;
begin integer phi,ini;phi:=inc+5;ini:=inc-phi×5;
v[on]:=tex[phi]+100↑(4-ini)-tex[phi]+100↑(4-ini)+100×
100
end;for i:=1,i+1 while i<20 do for j:=1,j+1 while j<20 do
m[i,j]:=0;input(n);
begin integer array t[0:n];q:=-1;input(t);
for q:=1,q+1 while q<n×5 do
begin sc(t,q,1);sc(t,q-1,0);if v[0]×v[1]>0 then
begin if v[0]>19 then v[0]:=19;if v[1]>19 then v[1]:=
19;m[v[0],v[1]]:=m[v[0],v[1]]+1;m[v[1]
v[0]]:=m[v[1],v[0]]+1;
end
end;
nu:output('zi',m,'/');for i:=1,i+1 while i<20 do
begin s[i]:=0;for j:=1,j+1 while j<20 do
s[i]:=m[i,j]+s[i]
end;output('/',t,'s=','e',s) for i:=1,i+1 while
i<20 do for j:=1,j+1 while j<20 do m[i,j]:=if s[i]=0
then 0 else m[i,j]/s[i];x:=-1;aq:=1;output('fyz',m,'/');
kappa:c:=1;g[c-1]:=1;if x≥n×5-1then go to ksi;
for x:=x+1 while g[c-1]≠0 do
begin sc(t,x,0);y:=x;g[c]:=v[0];if g[c]>19 then
g[c]:=19;w[c]:=c;reg:=c;c:=c+1
end;k:=0;x:=y;dig:=reg+1;if reg=2 then
begin l[1]:=0;go to psi;
end;
for p:=1,p+1 while p<reg do l[p]:=0;
eta;
```

```
z:=false;k:=0;for i:=1,i+1 while i< reg do for j:=1,j+1
while j< reg do
begin ja:=m[g[i],g[j]] ;ju:=m[g[j],g[i]] ;
if ¬(ja ⩾ ju ∧ ja ⩾ k ∧ i ≠ j ∧ w[i] ≠w[j] ∧ w[i] =i ∧
(ja=k ⊃ abs(i-j)< dig)) then go to rho else z:=true;k:=ja;a:=i;
dig:=abs(i-j);b:=j;
rho:end;l[a] :=b; for p:=1,p+1 while p<reg do if w[p] :=a
then w[p] :=w[b] ;if z then go to eta;
psi:output('t','ПРЕДЛОЖЕНИЕ','zi',aq,'/');
for i:=1,i+1 while i<reg do
      output('z','g[i],l[i],w[i],'/');
    aq:=aq+1;go to kappa
end;
ksi:end
```

	ИС	РС	ДС	ВС	ТС	ПС	Г	П	Д	Н
ИС	I54	742	3I0	868	420	337	22I4	I046	I93	673
РС	I275	48I	292	729	295	332	I583	I2I4	I83	542
ДС	II62	637	I04	903	3II	I85	I7I0	992	I4I	644
ВС	I282	630	357	384	293	249	I925	II05	237	542
ТС	I365	558	269	64I	23I	276	I603	I250	23I	455
ПС	I2I4	696	I77	603	306	20[illegible]	I455	I568	2I3	539
Г	I828	76I	376	I07I	407	334	5	III6	I94	727
П	I254	847	3I7	892	46I	523	I62I	457	206	528
Д	I200	66I	232	99I	44I	367	I457	I065	I96	600
Н	I396	655	356	757	29I	3II	I826	9I3	20I	360
ИП	I862	672	3II	5[illegible]4	42I	257	I567	885	I37	595
РП	II33	I489	240	529	28I	380	I406	II58	I99	529
ДП	I0I[illegible]	640	I347	572	539	202	II78	III1	202	370
ВП	I058	553	343	I58I	325	252	I599	I088	252	4[illegible]9
ТП	I3I2	4I4	290	5II	I436	22I	I49I	994	I52	456
ПП	I066	677	I87	548	250	1369	I3II	I398	250	5I9
ИН	I08I	573	549	[illegible]9I	3I9	229	I7I2	876	205	704
С	II97	737	322	906	387	342	II74	989	I63	6I9
Ч	I294	8I9	35I	684	209	290	I682	8[illegible]3	I9I	7I4

Таблица №I. Условные вероятности встречаемости синтаксических классов в пределах простого предложения (начало).

	ИП	РП	ДП	ВП	ТП	ШП	ИН	С	Ч
ИС	673	270	59	347	I82	I46	26I	083	4I4
РС	4I7	6I0	64	3I2	I02	I59	2?7	722	450
ДС	422	2I5	296	422	I55	96	496	688	422
ВС	3I4	I88	50	77I	I08	III	355	768	325
ТС	494	2I8	I03	3I6	667	I09	250	7I8	2I8
ПС	336	326	42	298	II3	674	I99	703	336
Г	468	277	57	433	I76	I48	34I	836	449
П	383	33I	78	428	I70	229	253	677	343
Д	306	294	73	5I4	I35	209	306	575	379
Н	446	262	45	340	I35	I47	352	732	475
ИП	492	273	I04	262	I86	I58	I58	726	350
РП	4I4	33I	58	2I5	I4I	I4I	I82	693	480
ДП	640	236	34	269	337	67	404	47I	370
ВП	288	I56	48	409	I20	96	337	733	264
ТП	470	235	I38	276	304	I24	22I	773	I80
ШП	4I8	245	29	23I	I30	288	23I	620	250
ИН	238	I80	98	459	I3I	I3I	73I	778	6I4
С	460	29I	48	422	I94	I94	I49	329	260
Ч	394	357	68	27I	80	I05	462	733	400

Таблица №I. Условные вероятности встречаемости синтаксических классов в пределах простого предложения (окончание).

	ИС	РС	ДС	ВС	ТС	ПС	Г	П	Д	Н
ИС	(338)	537	104	288	114	99	(3866)	412	124	(819)
РС	561	(1056)	211	(301)	167	238	1092	(2402)	86	308
ДС	449	310	127	(934)	64	-	(2514)	(1677)	64	575
ВС	436	(635)	331	271	68	45	1974	(2017)	(256)	361
ТС	460	360	60	180	80	40	1200	(3020)	(360)	400
ПС	469	634	-	141	47	(378)	567	(3573)	141	164
Г	(2850)	(478)	420	960	231	96	-	1056	62	(964)
П	175	(1222)	(416)	(141)	(795)	(869)	1443	-	195	305
Д	1000	400	120	(1520)	(720)	240	640	(1480)	-	(920)
Н	(1503)	344	266	472	157	69	(2458)	570	(226)	(905)
ИП	(3900)	146	219	97	243	61	1556	571	65	(632)
РП	475	(1459)	216	498	(325)	243	411	(1580)	87	390
ДП	244	244	(4890)	366	122	-	122	(3170)	-	122
ВП	171	271	285	(4237)	142	43	869	(1610)	185	242
ТП	370	370	74	148	(4000)	-	667	(1963)	111	333
ПП	-	127	42	42	42	(4322)	85	(3983)	42	85
ИН	253	345	(851)	(1540)	299	138	(2823)	(1241)	138	598
С	2158	414	189	499	244	165	(1909)	677	(211)	(921)
Ч	(1711)	632	184	447	66	132	(2903)	408	(276)	(1184)

Таблица №2. Условные вероятности встречаемости синтаксических классов в непосредственной близости (начало).

	ИП	РП	ДП	БП	ТП	ЛП	ИН	С	Ч
ИС	(1595)	109	10	60	50	-	55	(984)	(646)
РС	106	(1814)	18	167	9	20	132	852	42[illegible]
ДС	362	212	(764)	(425)	42	21	(786)	361	297
ВС	60	173	23	(2234)	30	7	(504)	339	256
ТС	400	(300)	20	200	(2160)	20	(260)	140	100
ПС	117	258	-	70	-	(2394)	141	352	235
Г	(493)	73	4	235	69	8	(474)	663	(852)
П	247	(384)	(137)	(595)	(279)	(495)	(284)	321	163
Д	280	160	-	(520)	120	40	240	(760)	(840)
Н	(511)	177	10	167	88	20	256	(816)	(885)
ИП	(851)	24	12	36	122	-	85	(1062)	292
РП	43	(390)	-	65	65	-	108	346	303
ДП	122	-	(244)	122	-	-	366	-	366
ВП	43	43	14	(1054)	14	-	343	299	171
ТП	370	111	-	(570)	(741)	-	185	741	111
ЛП	-	-	-	-	-	(932)	-	254	42
ИН	161	115	69	(506)	115	-	92	322	391
С	(977)	178	-	233	(222)	67	155	(355)	400
Ч	316	184	39	153	39	13	224	474	(605)

Таблица №2. Условные вероятности встречаемости синтаксических классов в непосредственной близости (окончание).

I	2	3	4	5	6	7
I	I	однажды	I0	7	7	2
	2	играли	7	0	0	0
	3	в	8	7	-4	2
	4	карты	4	7	7	3
	5	у	8	7	-2	2
	6	конногвардейца	2	7	8	5
	7	Нарумова	2	7	8	5
2	I	долгая	II	I	I	3
	2	зимняя	II	I	I	3
	3	ночь	I	7	7	4
	4	прошла	7	0	0	0
	5	незаметно	I0	7	7	4
3	I	сели	7	0	-8	0
	2	ужинать	I7	7	7	I
	3	в	8	7	-I6	I
	4	пятом	I6	8	6	5
	5	часу	6	8	0	3
	6	утра	2	7	8	3
4	I	которые	II	7	7	2
	2	остались	7	0	-8	0
	3	з	8	7	0	2
	4	выигрыше	6	8	8	3
5	I	те...	II	7	7	2
	2	ели	7	0	-8	0
	3	с	8	7	-5	2
	4	большим	I5	7	5	5
	5	аппетитом	5	7	0	3

1	2	3	4	5	6	7
6	1	прочие	11	7	7	4
	2	в	8	7	-5	4
	3	рассеянности	6	8	8	2
	4	сидели	7	0	-8	0
	5	перед	8	7	-6	4
	6	пустыми	15	7	5	8
	7	своими	15	7	5	8
	8	приборами	5	7	0	5
7	1	но	18	7	1	2
	2	шампанское	1	7	7	3
	3	явилось	7	0	0	0
8	1	разговор	1	7	7	2
	2	оживился	7	0	0	0
9	1	и	18	7	1	2
	2	все	1	7	7	3
	3	приняли	7	0	-4	0
	4	в	8	7	0	3
	5	нем	6	8	8	4
	6	участие	4	7	8	4
10	1	что	4	7	7	3
	2	ты	1	7	7	3
	3	сделал,	7	0	0	0
	4	Сурин	1	7	7	3
11	1	спросил	7	0	0	0
	2	хозяин	1	7	7	1

66811

66811
БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

1	2	3	4	5	6	7
12	1	проиграл,	7	0	0	0
	2	по	8	7	-3	1
	3	обыкновению	3	7	7	1
13	1	надобно	10	0	0	0
	2	признаться	17	10	10	1
14	1	что	18	1	1	2
	2	я	1	0	0	0
	3	несчастлив	11	1	1	2
15	1	играю	7	0	0	0
	2	марандолем	5	7	7	1
16	1	никогда	10	7	7	3
	2	не	19	7	7	3
	3	горячусь	7	0	0	0
17	1	ничем	5	7	7	3
	2	меня	4	7	7	3
	3	с	8	7	-4	6
	4	толку	2	7	8	3
	5	не	19	7	7	6
	6	собьешь	7	0	0	0
18	1	а	18	7	7	3
	2	все	19	7	7	3
	3	проигрываюсь	7	0	0	0
19	1	и	19	7	7	6
	2	ты	1	7	7	6
	3	ни	19	7	7	6
	4	разу	2	7	7	6

I	2	3	4	5	6	7
	5	не	I9	7	7	6
	6	соблазнился	7	0	0	0
20	I	ни	I9	7	7	4
	2	разу	2	7	8	5
	3	не	I0	7	7	4
	4	поставил	7	0	0	0
	5	на	8	7	-4	4
	6	руте	4	7	7	5
2I	I	твердость	I	0	0	0
	2	твоя	II	I	I	I
	3	для	8	I	-2	I
	4	меня	2	I	I	3
	5	удивительна	II	I	I	I
22	I	а	I9	I	I	3
	2	каков	II	I	I	3
	3	Герман	I	0	0	0
23	I	сказал	7	0	-8	0
	2	один	II	7	7	I
	3	из	8	7	-2	I
	4	гостей,	2	7	0	3
	5	указывая	9	7	8	6
	6	на	8	7	-2	I
	7	молодого	I4	7	2	8
	8	инженера	4	7	-I2	6
24	I	отроду	I0	7	7	3
	2	не	I9	7	7	3
	3	брал	7	0	0	0
	4	он	I	7	7	3

I	2	3	4	5	6	7
	5	карты	4	7	7	6
	6	в	8	7	-4	3
	7	руки	4	7	8	6
25	I	отроду	I0	7	7	3
	2	не	I9	7	7	3
	3	загнул	7	0	-2	0
	4	ни	I9	7	7	3
	5	одного	I2	2	2	6
	6	пароли	2	7	0	3
26	I	а	I0	7	7	5
	2	до	8	7	0	5
	3	пяти	2	7	8	2
	4	часов	2	7	8	2
	5	сидит	7	0	-8	0
	6	с	8	7	-5	5
	7	нами	5	7	8	6
27	I	и	I8	7	7	2
	2	смотрит	7	0	-4	0
	3	на	8	7	-4	2
	4	нашу	I4	7	4	5
	5	игру	4	7	0	3
28	I	игра	I	7	7	2
	2	занимает	7	0	0	0
	3	меня	4	7	7	2
	4	сильно	I0	7	7	2
29	I	сказал	7	0	0	0
	2	Герман	I	7	7	I

1	2	3	4	5	6	7
30	1	но	18	1	8	2
	2	я	1	-8	-18	0
	3	не	19	1	1	2
	4	в	8	0	0	2
	5	состоянии	6	8	8	4
	6	жертвовать	17	1	4	11
	7	необходимым	5	1	8	8
	8	в	8	-6	-6	2
	9	надежде	6	8	8	8
	10	приобрести	17	1	4	11
	11	излишнее	4	1	6	6
31	1	Герман	1	0	0	2
	2	немец	1	1	1	0
32	1	он	1	0	0	0
	2	расчетлив	11	1	1	1
33	1	вот	19	1	1	3
	2	и	18	1	1	3
	3	все	1	0	0	0
34	1	заметил	7	0	0	0
	2	Томский	1	7	7	1
35	1	а	19	1	1	3
	2	если	18	1	1	3
	3	кто	0	0	0	0
	4	для	8	1	-2	3
	5	меня	2	1	1	4
	6	непонятен	11	1	1	3

1	2	3	4	5	6	7
36	I	так	I9	I	I	2
	2	это	I	0	0	4
	3	моя	II	I	I	2
	4	бабушка,	I	-II	-II	5
	5	графиня	I	-II	-II	6
	6	Анна	I	-II	-II	0
	7	Федотовна	II	I	I	6
37	I	как	I0	0	0	0
38	I	что	I	0	0	0
39	I	закричали	7	0	0	0
	2	гости	I	7	7	I
40	I	не	I9	7	7	2
	2	могу	7	0	0	0
	3	постигнуть	I7	7	7	2
41	I	каким	I5	7	5	2
	2	образом	5	7	0	6
	3	бабушка	I	7	7	6
	4	моя	II	I	I	3
	5	не	I9	7	7	6
	6	понтирует	7	0	-5	0
42	I	продолжал	7	0	0	0
	2	Томский	I	7	7	I
43	I	да	I9	I	I	2
	2	что	I	0	0	0
	3	ж	I9	I	I	2
	4	тут	I0	I	I	2

I	2	3	4	5	6	7
	5	удивительного	2	I	I	2
44	I	сказал	7	0	0	0
	2	Нарумов	I	7	7	I
45	I	что	I8	7	I	3
	2	осьмидесятилетняя	II	I	I	3
	3	старуха	I	7	0	5
	4	не	I9	7	7	5
	5	понтирует	7	0	-I	0
46	I	так	I9	7	7	7
	2	вы	I	7	7	7
	3	ничего	2	7	8	4
	4	про	8	7	-4	7
	5	нее	4	7	7	4
	6	не	I9	7	7	7
	7	знаете	7	0	0	0
47	I	нет	I9	0	0	0
48	I	право,	I9	2	2	2
	2	ничего	2	0	0	0
49	I	о,	I9	7	7	3
	2	так	I9	7	7	3
	3	послушайте	7	0	0	0
50	I	надобно	I0	0	0	0
	2	знать	I7	I0	I0	I

I	2	3	4	5	6	7
5I	I	что	I8	7	I	2
	2	бабушка	I	7	0	8
	3	моя	II	I	I	2
	4	лет	2	7	8	9
	5	шестьдесят	4	7	7	9
	6	тому	3	7	7	8
	7	назад	I0	7	7	8
	8	ездила	7	0	-I	0
	9	в	8	7	-4	8
	I0	Париж	4	7	8	9
52	I	и	I8	7	7	2
	2	была	7	0	-8	0
	3	там	I0	7	7	2
	4	в	8	7	-I0	2
	5	большой	I6	8	6	6
	6	моде	6	8	0	4
53	I	народ	I	7	7	2
	2	бегал	7	0	-4	0
	3	за	8	7	-4	2
	4	нею,	5	7	8	3
	5	чтобы	I8	7	I	I
	6	увидеть	I7	7	7	2
	7	московскую	I4	7	4	8
	8	Венеру	4	7	0	3
54	I	Ришелье	I	7	7	4
	2	за	8	7	7	4
	3	нею	5	7	8	2
	4	волочился	7	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
55	1	и	18	7	1	2
	2	бабушка	1	7	7	3
	3	уверяет	7	0	0	0
56	1	что	18	7	1	2
	2	он	1	7	7	6
	3	чуть	10	7	7	6
	4	было	19	7	7	6
	5	не	19	7	7	6
	6	застрелился	7	0	0	0
	7	от	8	7	7	6
	8	ее	2	7	8	7
	9	жестокости	2	7	8	7
57	1	в	8	7	-4	5
	2	то	14	7	4	3
	3	время	4	7	0	1
	4	дамы	1	7	7	5
	5	играли	7	0	-4	0
	6	в	8	7	-4	5
	7	фараон	4	7	-14	6
58	1	однажды	10	7	7	5
	2	при	8	7	-13	5
	3	дворе	6	8	8	2
	4	она	1	7	7	5
	5	проиграла	7	0	-8	0
	6	на	8	7	-6	5
	7	слово	4	7	8	6
	8	герцогу	3	7	0	5
	9	Орлеанскому	13	3	3	8
	10	что-то	19	7	7	5
	11	очень	10	7	7	5

I	2	3	4	5	6	7
	I2	много	I0	7	7	5
59	I	приехав	9	7	4	5
	2	домой,	I0	7	7	II
	3	бабушка,	I	7	7	II
	4	отряхивая	9	7	4	5
	5	мушки	4	7	8	6
	6	с	8	7	-I6	II
	7	лица	2	7	8	6
	8	и	I8	7	I	3
	9	отвязывая	9	7	4	I0
	I0	фижмы,	4	7	8	I3
	II	объявила	7	0	-4	0
	I2	дедушке	8	7	7	II
	I3	о	8	7	-I6	II
	I4	своем	I6	8	6	I5
	I5	проигрыше	6	8	0	I3
60	I	и	I8	7	7	2
	2	приказала	7	0	0	0
	3	заплатить	I7	7	7	2
6I	I	покойный	II	I	I	2
	2	дедушка...	I	7	7	3
	3	был	7	0	-2	0
	4	род	I	7	-II	3
	5	бабушкина	I2	2	2	6
	6	дворецкого	2	7	0	3
62	I	сколько	I0	7	7	3
	2	я	I	7	7	3
	3	помню	7	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
63	1	он	1	7	7	3
	2	ее	2	7	7	3
	3	боялся,	7	0	0	0
	4	как	18	7	1	1
	5	огня	2	7	7	3
64	1	однако,	10	7	7	8
	2	услышав	9	7	8	3
	3	о	8	7	-16	8
	4	таком	16	8	6	6
	5	ужасном	16	8	6	6
	6	проигрыше,	6	8	0	3
	7	он	1	7	7	8
	8	вышел	7	0	-8	0
	9	из	8	7	-16	8
	10	себя	2	7	8	9
65	1	принес	7	0	0	0
	2	счеты	4	7	7	1
66	1	доказал	7	0	0	0
	2	ей	3	7	7	1
67	1	что	18	7	1	5
	2	в	8	7	-4	6
	3	пол	4	7	7	2
	4	года	2	7	8	2
	5	они	1	7	7	6
	6	издержали	7	0	0	0
	7	пол	4	7	8	2
	8	миллиона	2	7	8	2

1	2	3	4	5	6	7
68	1	что	18	8	8	2
	2	под	8	-2	-2	0
	3	Парижем	8	8	8	2
	4	нет	19	8	2	6
	5	у	8	-5	-5	0
	6	них	2	0	0	5
	7	ни	19	8	2	6
	8	подмосковной,	12	2	2	6
	9	ни	19	2	2	11
	10	саратовской	12	2	2	11
	11	деревни	2	-12	-12	5
69	1	и	18	7	7	3
	2	начисто	10	7	7	3
	3	отказался	7	0	0	0
	4	от	8	7	7	3
	5	платежа	2	7	8	4
70	1	бабушка	1	7	7	2
	2	дала	7	0	0	0
	3	ему	3	7	7	2
	4	пощечину	4	7	7	2
71	1	и	18	7	7	2
	2	легла	7	0	-4	0
	3	спать	17	7	7	2
	4	одна	11	7	7	2
	5	в	8	7	-2	2
	6	знак	4	7	8	5
	7	своей	12	2	2	8
	8	немилости	2	7	0	5

I	2	3	4	5	6	7
72	I	на	8	7	-4	5
	2	другой	I4	7	4	3
	3	день	4	7	0	I
	4	она	I	7	7	5
	5	велела	7	0	-4	0
	6	позвать	I7	7	7	5
	7	мужа,	4	7	-I4	I
	8	надеясь	9	7	8	7
73	I	что	I8	7	I	3
	2	домашнее	II	1	1	3
	3	наказание	I	7	0	6
	4	над	8	7	7	6
	5	ним	5	7	8	4
	6	подействовало	7	0	-I	0
74	I	но	I8	7	7	2
	2	нашла	7	0	0	0
	3	его	4	7	7	2
	4	непоколебимым	I5	7	I8	I
75	I	в	8	7	-4	7
	2	первый	I4	7	4	3
	3	раз	4	7	0	4
	4	в	8	7	-6	7
	5	жизни	6	8	8	4
	6	она	I	7	7	7
	7	дошла	7	0	-4	0
	8	с	8	7	-6	7
	9	ним	5	7	8	8
	I0	до	8	7	-6	7
	II	рассуждений	2	7	8	I0
	I2	и	I8	7	I.	6

I	2	3	4	5	6	7
	I3	объяснений	2	7	8	I0
76	I	думала	7	0	0	0
	2	усовестить	I7	7	7	I
	3	его,	4	7	7	I
	4	снисходительно	I0	7	7	I
	5	доказывая	9	7	4	3
77	I	что	I8	I	I	2
	2	долг	I	0	0	4
	3	долгу	3	I	I	2
	4	розь	I	-I8	-I8	0
78	I	и	I8	7	I	4
	2	что	I8	7	I	4
	3	есть	7	0	0	0
	4	разница	I	7	7	3
	5	между	8	7	7	3
	6	принцем	5	7	8	5
	7	и	I8	7	I	4
	8	каретником	5	7	8	5
79	I	куда	I9	0	0	0
80	I	дедушка	I	7	7	2
	2	бунтовал	7	0	0	0
8I	I	нет,	I9	I8	I0	4
	2	да	I9	I8	I0	4
	3	и	I8	0	I0	4
	4	только	I0	I8	0	0

1	2	3	4	5	6	7
82	1	бабушка	1	7	7	3
	2	не	19	7	7	3
	3	знала,	7	0	0	0
	4	что	4	7	7	3
	5	делать	17	7	7	3
83	1	с	8	7	-4	3
	2	нею	5	7	8	1
	3	был	7	0	-1	0
	4	коротко	10	7	7	3
	5	знаком	11	1	1	6
	6	человек	1	7	0	3
	7	очень	10	7	7	3
	8	замечательный	11	1	1	6
84	1	вы	1	7	7	2
	2	слышали	7	0	-8	0
	3	о	8	7	0	2
	4	графе	6	8	8	3
	5	Сен-Жермене	6	8	8	3
85	1	о	8	7	0	3
	2	котором	16	8	8	1
	3	рассказывают	7	0	-4	0
	4	так	10	7	7	3
	5	много	4	7	8	1
	6	чудесного	2	7	8	1
86	1	вы	1	7	7	2
	2	знаете	7	0	0	0
87	1	что	18	7	1	2
	2	он	1	7	7	3

I	2	3	4	5	6	7
	3	выдавал	7	0	-4	0
	4	себя	4	7	8	5
	5	за	8	7	-2	3
	6	вечного	I2	2	2	7
	7	жида	2	7	0	8
	8	за	8	7	-2	3
	9	изобретателя	2	7	-I2	8
	I0	жизненного	I2	2	2	9
	II	эликсира	2	7	-I2	8
	I2	и	I8	7	I	2
	I3	прочая	4	7	8	8
88	I	над	8	7	0	3
	2	ним	5	7	8	I
	3	смеялись,	7	0	-8	0
	4	как	I8	7	7	3
	5	над	8	7	-5	3
	6	шарлатаном	5	7	8	5
89	I	а	I8	7	I	2
	2	Казанова	I	7	7	6
	3	в	8	7	-I6	6
	4	своих	I6	8	6	5
	5	записках	6	8	0	3
	6	говорит	7	0	-8	0
90	I	что	I8	7	I	2
	2	он	I	7	7	3
	3	был	7	0	0	0
	4	шпион	I	7	7	3
9I	I	впрочем,	I0	7	7	7
	2	Сен-Жермен,	I	7	7	7
	3	несмотря	9	7	8	6

I	2	3	4	5	6	7
	4	на	8	7	-4	7
	5	свою	I4	7	4	6
	6	таинственность,	4	7	0	4
	7	имел	7	0	-4	0
	8	очень	I0	7	7	7
	9	почтенную	I4	7	4	I0
	I0	наружность	4	7	-I4	4
92	I	и	I8	7	I	5
	2	был	7	0	-I	0
	3	в	8	7	7	2
	4	обществе	6	8	8	3
	5	человек	I	7	0	2
	6	очень	I0	7	7	2
	7	любезный	II	I	I	5
93	I	бабушка	I	7	7	5
	2	до	8	7	-2	5
	3	сих	I2	2	2	4
	4	пор	2	7	0	2
	5	любит	7	0	-4	0
	6	его	4	7	8	7
	7	без	8	7	-2	5
	8	памяти	2	7	-I2	7
94	I	и	I8	7	7	2
	2	сердится	7	0	0	0
95	I	если	I8	7	7	2
	2	говорят	7	0	-8	0
	3	об	8	7	0	2
	4	нем	6	8	8	3
	5	с	8	7	-6	2

1	2	3	4	5	6	7
	6	неуважением	5	7	8	5
96	1	бабушка	1	7	7	2
	2	знала	7	0	0	0
97	1	что	18	7	1	2
	2	Сен-Жермен	1	7	7	3
	3	мог	7	0	-5	0
	4	располагать	17	7	7	3
	5	большими	15	7	5	6
	6	деньгами	5	7	0	3
98	1	она	1	7	7	2
	2	решилась	7	0	0	0
	3	к	8	7	-3	2
	4	нему	3	7	7	2
	5	прибегнуть	17	7	7	2
99	1	написала	7	0	0	0
	2	ему	3	7	7	1
	3	записку	4	7	7	1
100	1	и	18	7	7	2
	2	просила	7	0	0	0
	3	немедленно	10	7	7	2
	4	к	8	7	-3	2
	5	ней	3	7	7	2
	6	приехать	17	7	7	2
101	1	старый	11	1	1	2
	2	чудак	1	7	0	3
	3	явился	7	0	-1	0

I	2	3	4	5	6	7
	4	тотчас	I0	7	7	3
I02	1	и	I8	7	7	2
	2	застал	7	0	-8	0
	3	в	8	7	-I6	2
	4	ужасном	I6	8	6	5
	5	горе	6	8	0	3
I03	I	она	I	7	7	2
	2	описала	7	0	-5	0
	3	ему	3	7	7	2
	4	самыми	I5	7	5	6
	5	черными	I5	7	5	6
	6	красками	5	7	0	2
	7	варварство	4	7	7	2
	8	мука	2	7	7	2
I04	I	и	I8	7	7	2
	2	сказала	7	0	0	0
	3	наконец	I0	7	7	2
I05	I	что	I8	7	7	5
	2	всю	I4	7	4	4
	3	свою	I4	7	4	4
	4	надежду	4	7	7	6
	5	полагает	7	0	0	0
	6	на	8	7	-4	5
	7	его	2	7	8	6
	8	дружбу	4	7	-I4	6
	9	и	I8	7	7	5
	I0	любезность	4	7	-I4	6

1	2	3	4	5	6	7
106	1	Сен-Жермен	1	7	7	2
	2	задумался	7	0	0	0
107	1	я	1	7	7	2
	2	могу	7	0	0	0
	3	вам	3	7	7	2
	4	услужить	17	7	7	2
	5	этой	15	7	5	6
	6	суммою	5	7	7	2
108	1	сказал	7	0	0	0
	2	он	1	7	7	1
109	1	но	18	7	7	2
	2	знаю	7	0	0	1
110	1	что	18	7	1	2
	2	вы	1	7	0	4
	3	не	19	7	7	4
	4	будете	7	0	-1	0
	5	спокойны	11	1	1	2
111	1	пока	10	7	7	5
	2	со	8	7	0	5
	3	мною	5	7	8	2
	4	не	19	7	7	5
	5	расплатитесь	7	0	-8	0
112	1	а	18	7	1	2
	2	я	1	7	7	5
	3	бы	19	7	7	5
	4	не	19	7	7	5

I	2	3	4	5	6	7
	5	желал	7	0	-4	0
	6	вводить	I7	7	7	5
	7	вас	4	7	0	8
	8	в	8	7	-4	5
	9	новые	I4	7	4	I0
	I0	хлопоты	4	7	-I4	8
II3	I	есть	7	0	-I	0
	2	другое	II	I	I	3
	3	средство	I	7	0	I
II4	I	вы	I	7	7	2
	2	можете	7	0	0	0
	3	отыграться	I7	7	7	2
II5	I	любезный	II	I	I	2
	2	граф	I	0	0	0
II6	I	отвечала	7	0	0	0
	2	бабушка	I	7	7	I
II7	I	но...	I8	7	I	2
	2	я	I	7	7	3
	3	говорю	7	0	0	0
	4	вам	3	7	7	3
II8	I	что	I8	8	8	5
	2	у	8	0	0	0
	3	нас	2	8	8	2
	4	денег	2	8	8	2
	5	вовсе	I0	8	-I8	2
	6	нет	I9	8	I0	3

1	2	3	4	5	6	7
119	1	деньги	1	0	0	0
	2	тут	10	1	1	1
	3	не	19	1	1	1
	4	нужны	11	1	1	1
120	1	возразил	7	0	0	0
	2	Сен-Жермен	1	7	7	1
121	1	извольте	7	0	0	0
	2	меня	4	7	7	1
	3	выслушать	17	7	7	1
122	1	тут	10	7	7	3
	2	он	1	7	7	3
	3	открыл	7	0	0	0
	4	ей	3	7	7	3
	5	тайну	4	7	7	3
123	1	за	8	7	7	8
	2	которую	14	7	8	1
	3	каждый	11	7	7	8
	4	из	8	7	-2	8
	5	нас	2	7	8	4
	6	дорого	10	7	7	8
	7	бы	19	7	7	8
	8	дал	7	0	0	0
124	1	молодые	11	1	1	2
	2	игроки	1	7	0	3
	3	удвоили	7	0	-1	0
	4	внимание	4	7	7	3

1	2	3	4	5	6	7
I25	I	Томский	I	7	7	2
	2	закурил	7	0	0	0
	3	трубку	4	7	7	2
I26	I	затянулся	7	0	0	0
I27	I	и	I8	7	7	2
	2	продолжал	7	0	0	0
I28	I	в	8	7	-4	7
	2	тот	I4	7	4	5
	3	же	I9	7	7	7
	4	самый	I4	7	4	5
	5	вечер	4	7	0	8
	6	бабушка	I	7	7	7
	7	явилась	7	0	-4	0
	8	в	8	7	-6	7
	9	Версали	6	8	8	8
	I0	на	8	7	-6	7
	II	карточный	I4	7	4	I2
	I2	вечер	4	7	-I4	I3
	I3	у	8	7	-6	7
	I4	королевы	2	7	8	I3
I29	I	герцог	I	7	0	3
	2	Орлеанский	II	I	I	I
	3	метал	7	0	-I	0
I30	I	бабушка	I	7	7	3
	2	слегка	I0	7	7	3
	3	извинилась	7	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7
I3I	I	что	I8	7	7	3
	2	не	I9	7	7	3
	3	привезла	7	0	-2	0
	4	своего	I2	2	2	5
	5	долга	2	7	0	3
I32	I	в	8	7	-4	3
	2	оправдание	4	7	0	I
	3	сплела	7	0	-4	0
	4	маленькую	I4	7	4	5
	5	историю	4	7	-I4	I
I33	I	и	I8	7	7	2
	2	стала	7	0	0	0
	3	против	8	7	7	2
	4	него	2	7	8	3
	5	понтировать	I7	7	7	2
I34	I	она	I	7	7	2
	2	выбрала	7	0	-4	0
	3	три	I4	7	4	4
	4	карты	4	7	0	2
I35	I	поставила	7	0	-4	0
	2	их	4	7	0	4
	3	одну	I4	7	4	2
	4	за	8	7	-4	I
	5	другою	I5	7	8	4
I36	I	все	II	7	7	3
	2	три	II	7	7	3
	3	выиграли	0	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7
	4	ей	3	7	7	3
	5	соника	I0	7	7	3
I37	I	и	I8	7	I	2
	2	бабушка	I	7	7	3
	3	отыгралась	7	0	0	0
	4	совершенно	I0	7	7	3
I38	I	случай	I	0	0	0
I39	I	сказал	7	0	-8	0
	2	один	II	7	7	I
	3	из	8	7	0	I
	4	гостей	2	7	8	3
I40	I	сказка	I	0	0	0
I4I	I	заметил	7	0	0	0
	2	Герман	I	7	7	I
I42	I	может	7	0	0	0
	2	статься	I7	7	7	I
I43	I	порошковые	II	I	I	2
	2	карты	I	0	0	0
I44	I	подхватил	7	0	0	0
	2	третий	II	7	7	I
I45	I	не	I9	7	7	2
	2	думаю	7	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7
I46	I	отвечал	7	0	0	0
	2	важно	I0	7	7	I
	3	Томский	I	7	7	I
I47	I	как	I9	0	0	0
I48	I	сказал	7	0	0	0
	2	Нарумов	I	7	7	I
I49	I	у	8	7	7	3
	2	тебя	2	7	8	I
	3	есть	7	0	0	0
	4	бабушка	I	7	7	3
I50	I	которая	II	7	7	2
	2	угадывает	7	0	-4	0
	3	три	I4	7	4	4
	4	карты	4	7	0	2
	5	сряду	I0	7	7	2
I5I	I	а	I8	7	I	2
	2	ты	I	7	7	7
	3	до	8	7	-2	7
	4	сих	I2	2	2	3
	5	пор	2	7	0	3
	6	не	I9	7	7	7
	7	перенял	7	0	-8	0
	8	у	8	7	-2	7
	9	ней	2	7	-I2	8
	I0	ее	.	7	-I2	8
	II	кабалистики	2	7	-I2	8

I	2	3	4	5	6	7
I52	I	да,	I9	8	2	2
	2	чорта	2	8	8	3
	3	с	8	0	0	0
	4	два	I2	2	2	2
I53	I	отвечал	7	0	0	0
	2	Томский	I	7	7	I
I54	I	у	8	7	0	3
	2	ней	2	7	8	I
	3	было	7	0	-4	0
	4	четверо	4	7	8	I
	5	сыновей	2	7	8	I
I55	I	в	8	I	-I6	6
	2	том	I6	8	6	3
	3	числе	6	8	0	I
	4	и	I8	I	I	6
	5	мой	II	I	I	6
	6	отец	I	0	-I8	0
I56	I	все	II	I	I	2
	2	четыре	I	0	0	4
	3	отчаянные	II	I	I	2
	4	игроки	I	-II	-II	0
I57	I	и	I8	7	I	8
	2	ни	I9	7	7	7
	3	одному	I3	7	8	4
	4	из	8	7	-2	7
	5	них	2	7	0	4
	6	не	I9	7	7	7

I	2	3	4	5	6	7
	7	от..ыла	7	0	-8	0
	8	она	I	7	7	7
	9	своей	I2	2	2	I0
	I0	тайны	2	7	-I2	4
I58	I	хоть	I8	7	I	2
	2	это	I	7	7	3
	3	было	7	0	0	0
	4	бы	I9	7	7	3
	5	не	I9	7	7	3
	6	худо	I0	7	7	3
	7	для	8	7	7	3
	8	них	2	7	8	7
	9	и	I8	7	I	2
	I0	даже	I9	7	7	3
	II	для	8	7	-2	3
	I2	меня	2	7	8	II
I59	I	но	I8	0	0	0
	2	вот	I9	I8	I8	I
I60	I	что	4	7	7	3
	2	мне	3	7	7	3
	3	рассказал	7	0	-I	0
	4	дядя,	I	7	0	3
	5	гр[illegible]	I	7	-II	3
	6	Иван	I	7	-II	3
	7	Ильич	II	I	I	6
I6I	I	и	I8	7	I	4
	2	в	8	7	0	6
	3	чем	6	8	8	2
	4	он	I	7	7	6

I	2	3	4	5	6	7
	5	меня	4	7	8	2
	6	уверял	7	0	-8	0
	7	честью	5	7	8	2
I62	I	покойный	II	I	I	3
	2	Чаплицкий,	I	7	7	9
	3	тот	II	I	I	2
	4	самый...	II	I	I	2
	5	однажды	I0	7	7	9
	6	в	8	7	-I6	9
	7	молодости	6	8	0	6
	8	своей	I6	8	8	7
	9	проиграл...	7	0	-8	0
	I0	Зоричу	3	7	8	9
	II	около	8	7	-I6	9
	I2	трехсот	2	7	8	II
	I3	тысяч	2	7	8	II
I63	I	который	II	7	7	2
	2	умер	7	0	-4	0
	3	в	8	7	0	2
	4	нищете,	6	8	8	8
	5	промотав	9	7	8	6
	6	миллионы	4	7	8	8
I64	I	помнится	7	0	0	0
I65	I	он	I	7	7	2
	2	был	7	0	-8	0
	3	в	8	7	0	2
	4	отчаянии	6	8	8	8

I	2	3	4	5	6	7
I66	I	бабушка...	I	7	7	3
	2	как-то	I0	7	7	3
	3	сжалилась	7	0	-8	0
	4	над	8	7	0	3
	5	Чаплицким	5	7	8	4
I67	I	которая	II	7	7	3
	2	всегда	I0	7	7	3
	3	была	7	0	-8	0
	4	строга	II	7	7	3
	5	к	8	7	-2	3
	6	шалостям	3	7	8	3
	7	молодых	I2	2	2	8
	8	людей	2	7	0	5
I68	I	она	I	7	7	2
	2	дал	7	0	-4	0
	3	ему	3	7	7	2
	4	три	I4	7	4	[illegible]
	5	карты	4	7	0	6
	6	с	8	7	-[illegible]	3
	7	тем	5	7	8	3
I69	I	чтобы	I[illegible]	7	I	2
	2	он	I	7	7	3
	3	поставил	7	0	-4	0
	4	их	4	7	0	6
	5	один	I4	7	4	4
	[illegible]	за	[illegible]	7	-4	3
	7	другою	5	7	8	6
I70	I	и	I8	7	7	2
	2	взяла	7	0	-4	0

I	2	3	4	5	6	7
	3	с	8	7	-4	2
	4	него	2	7	8	3
	5	честное	I4	7	4	6
	6	слово	4	7	0	3
	7	вперед	I0	7	7	2
	8	уже	I9	7	7	2
	9	никогда	I0	7	7	2
	I0	не	I0	7	7	2
	II	играть	I7	7	7	2
I7I	1	Чаплицкий	I	7	7	2
	2	явился	7	0	-3	0
	3	к	8	7	I3	2
	4	своему	I3	3	3	5
	5	победителю	3	7	0	2
I72	I	они	I	7	7	2
	2	сели	7	0	0	0
	3	играть	I7	7	7	2
I73	I	Чаплицкий	I	7	7	2
	2	поставил	7	0	-4	0
	3	на	8	7	-4	2
	4	первую	I4	7	4	5
	5	карту	4	7	0	3
	6	пятьдесят	4	7	-I4	3
	7	тысяч	2	7	8	3
I74	I	и	I8	7	7	2
	2	выиграл	7	0	0	0
	3	соника	I0	7	7	2

I	2	3	4	5	6	7
I75	I	загнул	7	0	0	0
	2	пароли	4	7	7	I
	3	пароли-пе	4	7	7	I
I76	I	отыгрался	7	0	0	0
I77	I	и	I8	7	7	2
	2	остался	7	0	-8	0
	3	еще	I0	7	7	2
	4	в	8	7	0	2
	5	выигрыше	6	8	8	4
I78	I	однако	I8	I	I	2
	2	пора	I	0	0	0
	3	спать	I7	I	I8	I8
I79	I	уже	I0	I	I	4
	2	без	8	I	0	4
	3	четверти	2	I	8	2
	4	шесть	I	0	-2	0
I80	I	в	8	7	-I6	5
	2	самом	I6	8	6	3
	3	деле	6	8	0	I
	4	уже	I0	7	7	5
	5	рассветало	7	0	-8	0
I8I	I	молодые	II	I	I	2
	2	люди	I	7	7	3
	3	допили	7	0	-4	0
	4	свои	I4	7	4	
	5	рюмки	4	7	0	3

1	2	3	4	5	6	7
I82	I	и	I8	7	7	2
	2	разъехались	7	0	0	0
I83	I	старая	II	I	I	2
	2	графиня	I	7	7	3
	3	сидела	7	0	-8	0
	4	в	8	7	-I6	3
	5	своей	I6	8	6	6
	6	уборной	6	8	0	7
	7	перед	8	7	-I6	3
	8	зеркалом	5	7	8	7
I84	I	три	II	I	I	2
	2	девушки	I	7	7	3
	3	окружали	7	0	-I	0
	2	ее	4	7	7	3
I85	I	одна	II	7	7	2
	2	держала	7	0	0	0
	3	банку	4	7	7	2
	4	румян	2	7	7	2
I86	I	другая	II	8	8	3
	2	коробку	4	8	8	3
	3	со	8	0	0	0
	4	шпильками	5	8	8	3
I87	I	третья	II	8	8	4
	2	высокий	I4	4	4	3
	3	чепец	4	0	8	4
	4	с	8	-4	-2	0
	5	лентами	5	8	8	4
	6	огненного	I2	2	2	7

1	2	3	4	5	6	7
	8	цвета	2	8	0	4
188	1	графиня	1	7	7	3
	2	не	19	7	7	3
	3	имела	7	0	-4	0
	4	ни	19	7	7	3
	5	малейшего	12	2	2	6
	6	притязания	2	7	0	7
	7	на	8	7	-2	3
	8	красоту,	4	7	8	7
	9	давно	10	7	7	3
	10	увядшую	14	7	4	8
189	1	но	18	7	7	2
	2	сохранила	7	0	-2	0
	3	все	14	7	4	4
	4	привычки	4	7	7	2
	5	своей	12	2	2	6
	6	молодост	2	7	2	2
190	1	строго	10	7	7	2
	2	сл довала	7	0	-2	0
	3	модам	3	7	7	2
	4	семидесятых	12	2	2	5
	5	годов	2	7	0	2
191	1	[illegible]	13	7	7	2
	2	сдевалась	7	0	0	0
	3	так	10	7	7	2
	4	же	19	7	7	2
	5	долго,	10	7	7	2
	6	так	10	7	7	2
	7	же	19	7	7	2

I	2	3	4	5	6	7
	8	старательно	I0	7	7	2
	9	как	I8	7	7	2
	I0	и	I8	7	7	2
	II	шестьдесят	4	7	7	2
	I2	лет	2	7	7	2
	I3	тому	3	7	7	2
	I4	назад	I0	7	7	2
I92	I	у	8	7	7	3
	2	окошка	2	7	8	I
	3	сидела	7	0	0	0
	4	за	8	7	-5	3
	5	пяльцами	5	7	8	4
	6	барышня	I	7	7	3
	7	ее	2	7	8	4
	8	воспитанница	I	7	7	3
I93	I	здравствуйте,	7	0	0	0
	2	бабушка	I	7	7	I
I94	I	сказал,	7	0	-I	0
	2	вошедши,	9	7	I	4
	3	молодой	II	I	I	4
	4	офицер	I	7	0	I
I95	I	бабушка	I	0	0	0
I96	I	я	I	0	-5	0
	2	к	8	I	0	I
	3	вам	3	I	8	2
	4	с	8	I	-5	I
	5	просьбою	5	I	8	4


I	2	3	4	5	6	7
I97	I	что	I	0	0	0
	2	такое	II	I	I	I
I98	I	Поль	I	0	0	0
I99	I	позвольте	7	0	-4	0
	2	вам	3	7	7	I
	3	представить	I7	7	7	I
	4	одного	I4	7	4	I0
	5	из	8	7	0	I
	6	мои	I2	2	7	2
	7	приятелей	2	7	8	5
	8	и	I8	7	I	7
	9	привезти	I7	7	I	7
	I0	его	[illegible]	7	8	II
	II	к	8	7	-4	I
	I2	вам	3	7	I	7
	I3	в	8	7	-4	I
	I4	пятницу	4	7	8	I3
	I5	на	8	7	-4	I
	I6	бал	4	7	8	I5
200	I	привези	7	0	0	0
	2	мне	3	7	7	I
	3	его	4	7	7	5
	4	прямо	I0	7	7	I
	5	на	8	7	-4	I
	6	бал	4	7	8	5

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

А-09023 от I4.07. 2 [illegible],25 п.л.I40 экз. Зак.696

Тип. МГПИИЯ

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова



www.ruslang.ru

30к.